

二段式駐車装置

SANKIN

パークワイド

リアーツイン

亜鉛メッキ仕様

国土交通大臣認定番号 関東(16)-73

前面車路の狭い場所でも
楽に入出庫が可能!



オプション対応 電気自動車充電対応

1 亜鉛メッキ仕様

溶融亜鉛メッキを基本とした仕様なのですぐれた耐候性とコストパフォーマンスを実現しています。

2 敷地に応じた組み合わせが可能なユニット式で敷地を有効利用

上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さに応じて自由に組み合わせ設置することが可能です。

3 入出庫が簡単

支柱を後方へ設置する設計としているため前面車路の狭い場所への設置も可能で、入出庫が簡単です。

4 万全な安全装置

万一に備え、バレットの落下防止として、電磁作動による機械式ロック装置と機械式作動によるクイックチャッキング機構を採用しています。2重の装置で安全には万全を期しています。



5 安全で簡単な操作

認証パスワードを入力し操作するため、他の人による誤操作を防げます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でバレットを停止させることが出来ます。(非常停止ボタン付)



6 万全のアフターサービス(24時間対応)

運用中は、メーカー直系のメンテナンス会社が責任をもってメンテナンスを実施しますので安心してご使用いただけます。お引き渡し後1年間は、保証期間とさせていただきます(無償メンテナンスは3ヶ月以内に1回実施)。その後は、有償メンテナンス契約を結んでいただき、定期的な保守点検を行うことにより安全にご使用いただけます。

二段式駐車装置

パーキングダブルレクト

レクト

1台のスペースで2台の有効活用!

1 敷地に応じて組み合わせが可能なユニット式

「パーキングダブルレクト」は、上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さや形に応じて、何基でも自由に組み合わせて設置することが可能で、敷地を有効利用できます。

2 合理的な設計だからこそ据付工事も、スピーディ

据付工事は、1基あたり約3時間で完了。10基の場合でも2日間で設置できます。この短い工期は、ユニット式に加えて各部分をネジとボルトで組み立てる設計だからこそ可能なのです。駐車場の営業中も充分工事できます。

3 移設、増設も自在

いったん設置した「パーキングダブルレクト」を、他の場所に移設する場合も工事は簡単。解体、移動、組み立て、さらに増設も低費用と短期間でできます。

4 安全で簡単な操作

専用操作キーで操作するため、他の人による誤操作を防げます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でパレットを停止させることが出来ます。



5 独自の落下防止装置

安全性については、とくに独自の機構を装備。もしも、車輛搭載パレットの吊りワイヤーロープとチェーンが、駆動中に4ヵ所同時に、切れても上段の車輛とパレットが落下しないよう、クイックチャッキング機構がビルトインされています。



6 安全装置を装備

安全性を重視した電磁式及び機械式落下防止装置に加え、チェーンが切れてもパレットの落下を防止するセフティーロックを採用しています。



7 強力なダブルブレーキ装置

「パーキングダブルレクト」は、さまざまな事態を想定して二重三重に安全性を高める装置をビルトイン。もしも、車輛搭載中に停車したり、ブレーキが故障しても、自然落下を防止するダブルブレーキを備えています。

- ①マグネット式ドラムブレーキ 入電時開放、切電時スプリングで締付。
- ②スクリュー式ディスクブレーキ 荷重がかかった時、スクリューによりディスクブレーキを押し強制的に停止。

ベース・パレット
メッキタイプ
中・小型車用



パレット、ベースのみを
メッキ仕様とした
低コストタイプ。

限られた駐車場スペースを、立体的に活用して2倍に使う「パーキングダブルレクト」は、敷地の有効利用を実現する2段式駐車装置。低コストで維持費や管理費も少なくすむ上、パレットがメッキ仕上げとなっていますから抜群の防錆力を持っています。

SANKIN

二段式駐車装置

パーキングダブルレクト

レクト

1台のスペースで2台の有効活用!

1 敷地に応じて組み合わせが可能なユニット式

『パーキングダブルレクト』は、上下2台収納を基本タイプとして設計されたユニット式。敷地の広さや形に応じて、何基でも自由に組み合わせて設置することが可能で、敷地を有効利用できます。

2 合理的な設計だからこそ据付工事も、スピーディ

据付工事は、1基あたり約3時間で完了。10基の場合でも2日間で設置できます。この短い工期は、ユニット式に加えて各部分をネジとボルトで組み立てる設計だからこそ可能なのです。駐車場の営業中も充分工事できます。

3 移設、増設も自在

いったん設置した『パーキングダブルレクト』を、他の場所に移設する場合も工事は簡単。解体、移動、組み立て、さらに増設も低費用と短期間でできます。

4 安全で簡単な操作

専用操作キーで操作するため、他の人による誤操作を防げます。又、操作中突然装置内に障害物が進入してきた場合も、押しボタンスイッチを離すことで、直ちにその位置でパレットを停止させることが出来ます。



5 独自の落下防止装置

安全性については、とくに独自の機構を装備。もしも、車輛搭載パレットの吊りワイヤーロープとチェーンが、駆動中に4ヶ所同時に、切れても上段の車輛とパレットが落下しないよう、クイックチャッキング機構がビルトインされています。



6 安全装置を装備

安全性を重視した電磁式及び機械式落下防止装置に加え、チェーンが切れてもパレットの落下を防止するセフティーロックを採用しています。



7 強力なダブルブレーキ装置

『パーキングダブルレクト』は、さまざまな事態を想定して二重三重に安全性を高める装置をビルトイン。もしも、車輛搭載中に停車したり、ブレーキが故障しても、自然落下を防止するダブルブレーキを備えています。

- ① マグネット式ドラムブレーキ 入電時開放、切電時スプリングで締付。
- ② スクリュー式ディスクブレーキ 荷重がかかった時、スクリューによりディスクブレーキを押し強制的に停止。

ベース・パレット
メッキタイプ
中・小型車用



パレット、ベースのみを
メッキ仕様とした
低コストタイプ。

限られた駐車場スペースを、立体的に活用して2倍に使う『パーキングダブルレクト』は、敷地の有効利用を実現する2段式駐車装置。低コストで維持費や管理費も少なくすむ上、パレットがメッキ仕上げとなっていますから抜群の防錆力を持っています。

